

打撃効率を追求した独自のメカニズム。  
小型・軽量ながらハイパワー&高耐久を実現。

ベツセル  
コーナーインパクトレンチ

No. **GT-C1400** 12.7 取付(リティナーリング式)  
PAT.P. 能力:普通ボルト径14mm

トラクタ用ロータリー(耕うん機)の  
爪交換に最適!  
サビたナットもグイグイはずせる!

NEW

用途: せまい箇所のボルト締めに抜群の作業効率。




# ここが違う!

# 使いやすさのポイント!


## 1. 打撃効率が良い!

ハンマー部を横置きに設計することで、他社品と違い打撃がダイレクトに伝わる。



## 2. 反動が少なく安全。

打撃がロスなく伝わるため、本体への反動が少ない。作業中、不意に手が振られることがなく安全。




## 3. 超軽量コンパクト!

同等パワーで驚きの軽さを実現。反動も少ないので負担が激減します。



## 4. エア消費量が少ない!

他社品と比べエア消費量が約半分。ムダなエネルギーを使わない省エネ設計です。



ご使用前には製品の取扱説明・注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作・先端工具の交換などはおこなわないでください。

使い易さが私達の使命です

# 株式会社 ベツセル

●ホームページアドレス <http://www.vessel.co.jp/>

本社 ☎537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 ☎(06)6976-7771 (代) FAX(06)6971-1309  
 東京支店 ☎143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 ☎(03)3776-1831 (代) FAX(03)3776-5607  
 大阪支店 ☎537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 ☎(06)6976-7771 (代) FAX(06)6971-1309  
 名古屋営業所 ☎457-0014 名古屋市南区呼続四丁目3番1号 ☎(052)821-9575 (代) FAX(052)824-4167  
 福岡営業所 ☎812-0016 福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号 ☎(092)411-5710 FAX(092)411-5770  
 札幌出張所 ☎065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 ☎(011)711-5003 FAX(011)704-4725  
 仙台出張所 ☎984-0002 仙台市若林区御町東1丁目2番10号 ☎(022)236-1567 FAX(022)232-7959  
 広島出張所 ☎733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11ロイヤルナカビル ☎(082)291-0106 FAX(082)295-1727

●改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。

お求めは…

**重作業の爪交換に最適!**



**軽量&低反動。安全・快適な作業を実現。**






ハイパワー。  
錆びたナットも余裕でゆるむ。



普通ボルト径 ▶▶ **14 mm** **コーナーインパクトレンチ** 12.7 取付 (リティナーリング式)



## No. GT-C1400

JANコードNo. : 4907587 303295

- 付属品
- コンセント BPB-2 ..... 1個
- L型レンチ (対辺 4mm) ..... 1本
- L型レンチ (対辺 5mm) ..... 1本

● 標準小売価格 **120,000円**  
(税込価格 126,000円)

### 仕様

品番 No.	能力(普通ボルト径)	無負荷回転速度	空気消費量	全長	重量	ホース継手	適正空気圧力
<b>GT-C1400</b>	14mm	4,500rpm	0.3m <sup>3</sup> /min	277mm	2.8kg	Rc 1/4	0.6MPa

・使用エアースホース内径…6.35mm ・全長/重量…付属品は含みません ・能力は参考目安表示です 使用条件や状況によって変わります