

# VESSEL

こたえる かなえる

## 本締めボールポイントレンチ

### 本締めボールポイントレンチ 短軸仕様



8209BP-S  
ショートタイプ



8209BP  
スタンダード  
タイプ



8209BP-L  
ロングタイプ

### 本締めボールポイントレンチ 標準仕様



8309BP  
スタンダード  
タイプ



8309BP-L  
ロングタイプ



8309BP-XL  
エクストラロング  
タイプ

### トルクスレンチ 標準仕様



8509BTX  
ボールエンド  
トルクスレンチ



8509TXH  
いじり止め  
トルクスレンチ

ねじれ、折れに強い

日本製

# EX 剛金

#### 本締めのためのワンランク長いサイズ設定

締め付けトルクは「レンチの長さ」が重要！  
ショートタイプはJIS標準型に比べて最大20%、  
エクストラロングタイプはJISL型に比べて最大  
34%長くなっています。

**狭い場所で使いやすい「短軸仕様」**

**最大傾き角 38°**  
(設計値)

六角穴付ボルトの保持が可能。マグネット付き。首部が六角断面のため確実に六角穴付ボルトが保持できます。奥まった箇所にあるボルトの交換がラクに行なえます。

**95°**

指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。短軸長さは標準タイプの1/2以下。

**No. 8200BP 本締めボールポイントレンチ短軸仕様**

永久保証 EX副金 傾き角 38° 短軸 95° 全身熱処理 MG

**No.8200BP**

EDP	サイズ 対辺-H	対辺	全長 (mm)	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格(税別)
143897	1.5	4	79	160×45×5	10	024947	520
143898	2	5	86	160×45×5	10	024954	540
143899	2.5	6	94	200×60×8	10	024961	540
143900	3	8	101	200×60×8	10	024978	560
143901	4	9	110	200×60×8	10	024985	600
143902	5	11	120	200×60×8	10	024992	650
143903	6	13	133	200×60×8	10	025005	800
143904	8	16	154	235×75×14	5	025012	1,020
143905	10	19	172	235×75×14	5	025029	1,360

**No. 8209BP 本締めボールポイントレンチ短軸仕様 9本組**

永久保証 EX副金 傾き角 38° 短軸 95° 全身熱処理 MG

**No.8209BP**

EDP	セット内容
143906	対辺 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

付属品	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格(税別)
ホルダー	245×105×27	5	025036	6,540

**No. 8200BP-S 本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ)**

永久保証 EX副金 傾き角 38° 短軸 95° 全身熱処理 MG

**No.8200BP-S**

EDP	サイズ 対辺-H	対辺	全長 (mm)	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格(税別)
143887	1.5	4	52	160×45×5	10	024848	510
143888	2	5	58	160×45×5	10	024855	530
143889	2.5	6	60	160×45×5	10	024862	530
143890	3	8	65	160×45×5	10	024879	550
143891	4	9	72	200×60×8	10	024886	580
143892	5	11	80	200×60×8	10	024893	620
143893	6	13	90	200×60×8	10	024909	750
143894	8	16	100	235×75×14	5	024916	950
143895	10	19	112	235×75×14	5	024923	1,280

**No. 8200BP-L 本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ)**

永久保証 EX副金 傾き角 38° 短軸 95° 全身熱処理 MG

**No.8200BP-L**

EDP	サイズ 対辺-H	対辺	全長 (mm)	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格(税別)
143907	1.5	4	79	160×45×5	10	025043	520
143908	2	5	95	200×60×8	10	025050	640
143909	2.5	6	110	200×60×8	10	025067	670
143910	3	8	126	200×60×8	10	025074	720
143911	4	9	142	200×60×8	10	025081	730
143912	5	11	160	235×75×14	5	025098	840
143913	6	13	180	235×75×14	5	025104	1,070
143914	8	16	200	280×65×14	5	025111	1,330
143915	10	19	224	350×75×14	5	025128	1,930

**No. 8209BP-S 本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ)9本組**

永久保証 EX副金 傾き角 38° 短軸 95° 全身熱処理 MG

**No.8209BP-S**

EDP	セット内容
143896	対辺 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

付属品	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格(税別)
ホルダー	200×105×27	5	024930	6,400

**No. 8209BP-L 本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ)9本組**

永久保証 EX副金 傾き角 38° 短軸 95° 全身熱処理 MG

**No.8209BP-L**

EDP	セット内容
143916	対辺 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

付属品	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格(税別)
ホルダー	295×105×27	10	025135	7,940

# ねじれ、折れに強い **日本製** EX剛金使用。

## オリジナル鋼材EX剛金

- ・ 摩耗に強い材料硬度
- ・ 錆に強いメッキ
- ・ 全身焼入、マグネット入り

インパクトドライバー用ビットに用いる鋼材。自社設備による熱処理により、優れた材料特性を最大限に引き出しています。




### ボールポイント BALL POINT

傾き角度はどこにも負けない※ **最大38度** (設計値)

※社内調べ(カタログ値)



本締めボール形状は…

一般的なボールポイントは…



本締めボール形状は…


一般的なボールポイントは…



本締め可能なボールポイント。だから**永久保証** (日本国内のみ)



レンチが折損の場合、同サイズの製品と交換いたします。パイプ掛けなど保証トルクを超える過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。




### トルクス TORX

TORX規格に基づく先端加工。幅広いネジに対応。


ベッセルは米国アキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスです。



基本形状は6つの耳たぶ状曲線で構成されています。六角頭に比べて駆動効率が高く、確実なトルク伝達とカムアウトが解消されます。



### トルクスレンチシリーズ 豊富なバリエーション



**No. 8300BP-LIN** 本締めボールポイントレンチ (ロングタイプ) (インチ)



No.8300BP-LIN



EDP	サイズ 対辺-inch	対辺 (mm)	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格(税別)
143941	1/16	15	79	10	025388	750
143942	5/64	17	93	10	025395	880
143943	3/32	18	108	10	025401	880
143944	1/8	20	127	10	025418	900
143945	5/32	25	140	10	025425	930
143946	3/16	28	158	5	025432	1,050
143947	1/4	32	178	5	025449	1,380
143948	5/16	36	198	5	025456	1,800
143949	3/8	40	222	5	025463	2,400

**No. 8309BP-LIN** 本締めボールポイントレンチ (ロングタイプ) (インチ) 9本組



No.8309BP-LIN



EDP	セット内容
143950	対辺 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 inch

付属品	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格(税別)
ホルダー	295×105×20	10	025470	9,800

**レインボール型レンチ**

欲しいサイズが探しやすい。サイズで色分け

最大傾き角 **38°**  
(設計値)

断面は三点三面接触形状  
ウルトラヘックス®PAT.  
ネジ穴の変形を低減します。

マグネタイザー付き、  
ホルダー下部に収納  
レンチへ着磁・脱磁ができます。  
直接取り付けるとさらに強力。

**No. 8906BP** レインボール型レンチ 6本組



No.8906BP



EDP	セット内容
144352	対辺 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm

付属品	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)
ホルダー	200×80×13	5	014887

※オープン価格

**No. 8909BP** レインボール型レンチ 9本組



No.8909BP



EDP	セット内容
144351	対辺 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

付属品	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)
マグネタイザー/ホルダー	245×105×27	5	014900

※オープン価格

**No. 8900BP** レインボール型レンチ



No.8900BP

EDP	サイズ 対辺-H	対辺 (mm)	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)
144341	1.5	13.5	67.5	10	014917
144342	2	15.5	72	10	014924
144343	2.5	17.5	81	10	014931
144344	3	19	90.5	10	014948
144345	4	24	98.5	10	014955
144346	5	27	118.5	10	014962
144347	6	31	138	10	014979
144348	8	35	158	5	014986
144349	10	39	178.5	5	014993

※オープン価格



**オリジナル発想の  
スタンドホルダー  
(8909BP)**

扇状に開いて立てることができます。  
また、工作機械や自動機などの水平な金属部に  
収納のマグネタイザーで固定できて便利です。

**ボール部で本締めOK!**

**最大傾き角 38°**  
(設計値)

六角穴付ボルトの保持が可能。マグネット付き。首部が六角断面のため確実に六角穴付ボルトが保持できます。奥まった箇所にあるボルトの交換がラクに行なえます。

奥深い場所には「ロングタイプ」ボール側が奥深いところまで届きます。また、標準タイプより軸が長いので、短軸側では力を強くかけられます。

**No. 8300BP 本締めボールポイントレンチ**

永久保証 EX前金 保時限38° 全身熱処理 MG

EDP	サイズ 対辺-H	L (mm)		台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格(税別)
143917	1.5	16	79	160×45×5	10	025142	530
143918	2	17	86	160×45×5	10	025159	550
143919	2.5	18	94	200×60×8	10	025166	550
143920	3	20	101	200×60×8	10	025173	570
143921	4	25	110	200×60×8	10	025180	620
143922	5	28	120	200×60×8	10	025197	710
143923	6	32	133	200×60×8	10	025203	830
143924	8	36	154	235×75×14	5	025210	1,070
143925	10	40	172	235×75×14	5	025227	1,420

**No. 8309BP 本締めボールポイントレンチ 9本組**

永久保証 EX前金 保時限38° 全身熱処理 MG

EDP	セット内容			
143926	対辺 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm			

付属品	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格(税別)
ホルダー	245×105×27	5	025234	6,760

**No. 8300BP-L 本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)**

永久保証 EX前金 保時限38° 全身熱処理 MG

EDP	サイズ 対辺-H	L (mm)		台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格(税別)
143927	1.5	16	79	160×45×5	10	025241	530
143928	2	17	95	200×60×8	10	025258	650
143929	2.5	18	110	200×60×8	10	025265	680
143930	3	20	126	200×60×8	10	025272	730
143931	4	25	142	200×60×8	10	025289	750
143932	5	28	160	235×75×14	5	025296	880
143933	6	32	180	235×75×14	5	025302	1,100
143934	8	36	200	280×65×14	5	025319	1,380
143935	10	40	224	350×75×14	5	025326	2,000
143936	12	45	250	1本袋入り	-	025333	3,130
143937	14	55	280	1本袋入り	-	025340	3,980
143938	17	60	320	1本袋入り	-	025357	6,650
143939	19	70	360	1本袋入り	-	025364	8,480

**No. 8300BP-XL 本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ)**

永久保証 EX前金 保時限38° 全身熱処理 MG

EDP	サイズ 対辺-H	L (mm)		台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格(税別)
143951	1.5	16	91	160×45×5	10	025487	830
143952	2	17	109	200×60×8	10	025494	880
143953	2.5	18	132	200×60×8	10	025500	930
143954	3	20	151	200×60×8	10	025517	980
143955	4	25	170	235×75×14	5	025524	1,030
143956	5	28	200	280×65×14	5	025531	1,200
143957	6	32	225	280×65×14	5	025548	1,480
143958	8	36	260	350×75×14	5	025555	1,850
143959	10	40	291	350×75×14	5	025562	2,630

**No. 8309BP-L 本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)9本組**

永久保証 EX前金 保時限38° 全身熱処理 MG

EDP	セット内容			
143940	対辺 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm			

付属品	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格(税別)
ホルダー	295×105×27	10	025371	8,430

**No. 8309BP-XL 本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ)9本組**

永久保証 EX前金 保時限38° 全身熱処理 MG

EDP	セット内容			
143960	対辺 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm			

付属品	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格(税別)
ホルダー	350×105×27	10	025579	10,930


## トルクスレンチ

### No. 8500TX トルクスL型レンチ



全身  
熱処理

#### No.8500TX

EDP	サイズ	 (mm)		台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)
144301	T6	15	52	110×45×5	10	062161
144302	T7	15	56	110×45×5	10	062178
144303	T8	17	59	110×45×5	10	062185
144304	T9	17	63	110×45×5	10	062192
144305	T10	17	67	110×45×5	10	062208
144306	T15	19	72	110×45×5	10	062215
144307	T20	21	77	110×45×5	10	062222
144308	T25	23	83	145×55×8	10	062239
144309	T27	23	90	145×55×8	10	062246
144310	T30	25	98	145×55×8	10	062253
144311	T40	27	107	145×55×8	10	062260

※オープン価格

### No. 8507TX トルクスL型レンチ 7本組



全身  
熱処理

#### No.8507TX

EDP	セット内容		
144315	サイズ T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40		
付属品	台紙サイズ (mm)	内装 (セット)	JAN (4907587)
ビニールケース	135×65×17	10	062277

※オープン価格


## トルクスドライバー

### No. 5400TX パワーグリップトルクスドライバー



T5,T6除く  全身  
熱処理

#### No.5400TX

EDP	サイズ	 (mm)			内装 (本)	JAN (4907587)
122854	T5×80	80	2.5	155	12	062031
122855	T6×80	80	2.5	155	12	062048
122856	T7H×80	80	2.5	155	12	062055
122857	T8H×80	80	3.0	155	12	062062
122858	T9H×80	80	3.0	155	12	062079
122859	T10H×80	80	3.0	155	12	062086
122860	T15H×80	80	3.5	177	6	062093
122861	T20H×120	120	4.0	217	6	062109
122862	T25H×120	120	5.0	224	6	062116
122863	T27H×120	120	5.0	224	6	062123
122864	T30H×120	120	6.0	235	6	062130
122865	T40H×120	120	7.0	235	6	062147


※オープン価格

### No. B-640TX クッショングリップトルクスドライバー



T5,T6除く  全身  
熱処理

#### No.B-640TX

EDP	サイズ	 (mm)			台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)
123561	T5×40	40	4.0	126	165×35×20.5	6	075055
123562	T6×40	40	4.0	126	165×35×20.5	6	075062
123563	T7H×40	40	4.0	126	165×35×20.5	6	075079
123564	T8H×40	40	4.0	126	165×35×20.5	6	075086
123565	T9H×40	40	4.0	126	165×35×20.5	6	075093


※オープン価格

### No. B-340TX ウッドイトルクスドライバー



 全身  
熱処理 

#### No.B-340TX

EDP	サイズ	 (mm)			台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)
120081	T10H×80	80	5.5	188	235×45×30	6	075109
120082	T15H×80	80	5.5	188	235×45×30	6	075116
120083	T20H×120	120	5.5	228	235×45×30	6	075123
120084	T25H×120	120	6.4	236	275×45×32	6	075130
120085	T27H×120	120	6.4	236	275×45×32	6	075147
120086	T30H×120	120	8.0	246	285×45×35	6	075154
120087	T40H×120	120	8.0	246	285×45×35	6	075161

※オープン価格



斜めからも早回しが可能  
**最大傾き角 25°**  
 (設計値)

ボール形状のトルクスレンチです。  
 斜めから早回しが可能なため、自動車整備作業など狭い箇所に有効です。

**いじり止め付きネジにも対応**

いじり止め付きトルクスネジは、リセス中央部に突起があり通常のトルクスでは差し込めない構造になっています。  
 (いじり止めトルクス)

※突起部の寸法を大きくしたトルクス規格外の類似ネジには対応していません。



**TORX®**

ベッセルは米国アキュメント・インテレクトチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスです。

**No.8500BTX** ボールエンドトルクスレンチ



EX 別注 保証期間 25年 全身熱処理

**No.8500BTX**

EDP	サイズ	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売価格 (税別)
143961	T8	16 80	10	025586	750
143962	T9	16 80	10	025593	780
143963	T10	17 90	10	025609	800
143964	T15	18 100	10	025616	830
143965	T20	19 112	10	025623	850
143966	T25	20 126	10	025630	900
143967	T27	25 140	10	025647	950
143968	T30	28 160	5	025654	1,030
143969	T40	32 180	5	025661	1,180

**No. 8500TXH** いじり止めトルクスレンチ



EX 別注 保証期間 25年 全身熱処理

**No.8500TXH**

EDP	サイズ	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売価格 (税別)
143971	T8H	16 80	10	025685	580
143972	T9H	16 80	10	025692	580
143973	T10H	17 90	10	025708	600
143974	T15H	18 100	10	025715	600
143975	T20H	19 112	10	025722	630
143976	T25H	20 126	10	025739	650
143977	T27H	25 140	10	025746	700
143978	T30H	28 160	5	025753	730
143979	T40H	32 180	5	025760	830

**No. 8509BTX** ボールエンドトルクスレンチ 9本組



EX 別注 保証期間 25年 全身熱処理

**No.8509BTX**

EDP	セット内容
143970	サイズ T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40

付属品	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売価格 (税別)
ホルダー	245×105×27	5	025678	7,900

**No. 8509TXH** いじり止めトルクスレンチ 9本組



EX 別注 保証期間 25年 全身熱処理

**No.8509TXH**

EDP	セット内容
143980	サイズ T8H,T9H,T10H,T15H,T20H,T25H,T27H,T30H,T40H

付属品	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売価格 (税別)
ホルダー	245×105×27	5	025777	6,150

## Tハンドルドライバー／フラッグハンドルドライバー

### No. TW-H Tハンドルドライバー



EX  
副金

No.TW-H	サイズ 対辺-H				内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格(税別)
144361	3	125	70	163	6	025913	650
144362	4	140	70	178	6	025920	730
144363	5	150	80	200	6	025937	830
144364	6	155	120	223	-	025944	1,180
144365	8	175	160	251	-	025951	2,000
144366	10	200	160	276	-	025968	2,300

### No. TW-HIN Tハンドルドライバー(インチ)



EX  
副金

No.TW-HIN	サイズ 対辺-inch				内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格(税別)
144367	1/8	125	70	163	6	025975	750
144368	5/32	140	70	178	6	025982	850
144369	3/16	150	80	200	6	025999	980
144370	1/4	155	120	223	-	026002	1,350
144371	5/16	175	160	251	-	026019	2,580
144372	3/8	200	160	276	-	026026	3,130

### No. FW-H フラッグハンドルドライバー



EX  
副金

No.FW-H	サイズ 対辺-H				内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格(税別)
144373	1.5	40	20	74	10	026033	530
144374	2	40	20	74	10	026040	530
144375	2.5	40	20	74	10	026057	530

### No. FW-HIN フラッグハンドルドライバー(インチ)



EX  
副金

No.FW-HIN	サイズ 対辺-inch				内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売 価格(税別)
144376	1/16	40	20	74	10	026064	530
144377	5/64	40	20	74	10	026071	530
144378	3/32	40	20	74	10	026088	530

## 六角レンチ

### No. 8300HX-S 六角レンチ(ショートタイプ)



No.8300HX-S	サイズ 対辺-H			(mm)	内装 (本)	JAN (4907587)
144060	1.5	12.5	52.5		10	025784
144061	2	12	58		10	025791
144062	2.5	15	60		10	025807
144063	3	20	65		10	025814
144064	4	25	72		10	025821
144065	5	28	80		10	025838
144066	6	32	90		10	025845
144067	8	36	100		5	025852
144068	10	40	112		5	025869

※オープン価格(数量がまとまる場合は価格をご相談ください)

台湾製

# 株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口(企画開発部)

フリーコール **0120-999-914**

9:00-17:00 ※土・日・祝日は除きます

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309  
 東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607  
 大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309  
 名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市中区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.052-824-4167  
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770  
 札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725  
 仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959  
 広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727

<http://www.vessel.co.jp/>

お求めは…

●改良のため予告なく仕様・サイズ等を変更することがあります。

19071623.05