

# ESDパイプシステム

## ESDアイテムをトータルコーディネート



▶ セル作業台 No.PSB

▶ 作業机 No.PSA

▶ 部品ラック No.PSC

▶ カスタム (希望サイズ作成)

# 急なライン増設やライン替えに、フレキシブル



導電率(パイプ)  $10^6 \leq R \leq 10^8 \Omega$

## 作業机(昇降タイプ) No.PSA


座り作業/立ち作業両用



品番	PSA-750SG	PSA-900SG	PSA-1200SG
標準小売価格(税抜)	49,200円	51,600円	53,900円
共通仕様	●送料 / 1,600円(税込)※1		
天板高さ	700~950 mm(昇降式)		
天板サイズ	750×600 mm	900×600 mm	1200×600 mm
重量	18.5 kg	20.0 kg	22.5 kg
耐荷重	100kg		
パイプ外径	φ28mm		
カラー	シルバー		
構成部品	パイプ 導電性 SPCC φ28 mm 板厚0.7 mm ジョイント 導電性 SPCC冷間圧延鋼 三価クロムメッキ 天板 導電性マット+ラワンベニア 黒縁テープ貼 キャスター 導電性 ブレーキ付自在 リストバンド接地点 EPS-GT2 バナナプラグ 2ピン		

## 部品ラック No.PSC

電子部品の保管管理・移動



品番	PSC-750SG	PSC-900SG	PSC-1200SG
標準小売価格(税抜)	79,500円	84,500円	94,600円
共通仕様	●送料 / 3,100円(税込)※1		
天板サイズ	750×450 mm	900×450 mm	1200×450 mm
重量	25.5 kg	29.0 kg	33.5 kg
耐荷重	100kg(1段25kg)		
パイプ外径	φ28mm		
カラー	シルバー		
構成部品	パイプ 導電性 SPCC φ28 mm 板厚0.7 mm ジョイント 導電性 SPCC冷間圧延鋼 三価クロムメッキ 天板 導電性マット+ラワンベニア 黒縁テープ貼 キャスター 導電性 ブレーキ付自在		

導電性マットは2色からお選びいただけます。通常はグリーンがセットされておりますが、ご希望によりライトグリーンもご用意しております。

●通常タイプ

●オプション

グリーン (SG)

ライトグリーン (LG)

※イラストは設置イメージです。静電気除去装置は別売です。※1 沖縄、離島は都度お見積いたします。

# トータルコーディネイトで最適なEPA環境に。

## ・電動ドライバー (静電気対策モデル)

静電気対策のエキスパート・ベッセルの製品で電動ドライバー本体から周辺機器まで、全て揃えていただけます。



# ルに対応します。

## セル作業台(昇降タイプ) No.PSB

検査/組立/ネジ締め



品番	PSB-750SG	PSB-900SG	PSB-1200SG
標準小売価格(税抜)	58,600円	61,200円	68,500円

●送料 / 3,100円(税込)※1

共通仕様

天板高さ	700~950 mm(昇降式)		
天板サイズ	690×600 mm	840×600 mm	1140×600 mm
重量	22.0 kg	23.0 kg	26.0 kg
耐荷重	100kg		
パイプ外径	φ28mm		
カラー	シルバー		
構成部品			
パイプ	導電性 SPCC φ28 mm 板厚0.7 mm		
ジョイント	導電性 SPCC冷間圧延鋼 三価クロムメッキ		
天板	導電性マット+ラワンベニア 黒緑テープ貼		
キャスター	導電性 ブレーキ付自在		
リストバンド接地点	EPS-GT2 パナナプラグ 2ピン		

### 導電性キャスター

移動の都度アース配線を  
しなおす必要がありません。




### 昇降式 (PSCは除く)

作業者の背丈に合わせて  
高さを調節できます。  
(700mm~950mm)



### 導電パイプ

スチールパイプの内外面に導電粉体塗装。  
金属リサイクルが可能となりました。



### アース配線

天板にはアース板を取り付け済み。  
接地が確実におこなえます。



### ケーブル収納ボックス (PSCは除く)

作業台で使用する電気機器の  
電源ケーブル類をきれいに収納  
できます。



### グラウンドタップ (PSCは除く)


リストバンドを取り付けられる  
接地点を標準で用意。



### ・ 静電気除去装置



### ・ 導電性マット



### ・ 疲労軽減マット



● その他オプションを多数取り揃えております。詳しくは裏面をごらんください。



## ご希望に合わせてカスタマイズもOK

1 打ち合わせ



2 設計/見積



4 製造/検品




5 納品



### 承認図面

仕様確認用の承認図面をお作りして、製造前にご確認いただけます。



### アフターサービス

納入後に、組み替えが必要になった場合には、各種組立部品をご用意いたしておりますので、ご相談ください。

## オプションも多数ご用意

### FFUユニット+静電気除去装置、アクリル板



### イオンパーツクリーナー(除電・除塵)



### ファン型静電気除去装置追加、吊り下げ



### バー型静電気除去装置・カーテン



警告

- 商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
- 防爆構造を必要とするエリア内では絶対に使用しないでください。
- 本品は高電圧を印加しますので、水、油、溶剤などがつかないようにしてください。

- 結露にご注意ください。感電や故障の原因になります。

- 放電針は高電圧が印加されていますので工具や針金などの金属、指や手、顔などを近づけないようにしてください。

## 株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口(企画開発部)

フリーコール **0120-999-914** 9:00-17:00 ※土・日・祝日は除きます

弊社製造部門 ISO9001/ISO14001 認証取得

<http://www.vessel.co.jp/>

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309  
 東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3766-1831 FAX.03-3776-5607  
 大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309  
 名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市中区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.052-824-4167  
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770  
 札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725  
 仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959  
 広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727

●改良のため予告なく仕様・サイズ等を変更することがあります。16022421.03