

**No. GS5P 片頭トルクス 剛彩ビット 5本組(アソート)**



品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
GS5P-33	T10H× 65 1本	160×70×8	337146
	T15H× 65 1本		
	T20H× 65 1本		
	T25H× 65 1本		
	T30H× 65 1本		
GS5P-34	T10H×150 1本	180×70×8	337221
	T15H×150 1本		
	T20H×150 1本		
	T25H×150 1本		
	T30H×150 1本		

※表組み内の色はビットカラーです。 内装:10セット

**No. GSBP 片頭ボールポイント 剛彩ビット**

- 六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
- 先端はボールポイント形状で傾き角度は26°。



GSBP 020S GSBP 025S GSBP 030S GSBP 040S GSBP 050S GSBP 060S GSBP 080S GSBP 100S

品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
GSBP020S	対辺2 ×100 1本	160×35× 8	336880
GSBP025S	対辺2.5×100 1本	160×35× 8	336897
GSBP030S	対辺3 ×100 1本	160×35× 8	336903
GSBP040S	対辺4 ×100 1本	160×35× 8	336910
GSBP050S	対辺5 ×100 1本	160×35× 8	336927
GSBP060S	対辺6 ×100 1本	160×35× 8	336934
GSBP080S	対辺8 ×100 1本	160×35×15	336941
GSBP100S	対辺10×100 1本	160×35×22	336958

※表組み内の色はビットカラーです。 内装:10セット

- △ご注意**
- 作業時は、保護メガネを着用してください。
  - 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  - 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。

- 必要以上に無理な力で使用しないでください。
- 電流が流れているものには使用しないでください。
- 改造しないでください。加熱・加工等をした場合は、著しく品質の低下を招きます。

株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口

06-6976-7771 8:30-17:30 ※平日の12:00~13:00、土・日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309  
 札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725  
 仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959  
 北関東営業所 〒370-0044 群馬県高崎市岩押町2丁目7番6 TEL.027-310-3757 FAX.050-3852-2745  
 東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607  
 名古屋営業所 〒457-0014 名古屋南区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.052-824-4167  
 大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7772 FAX.06-6971-1309  
 広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727  
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770

**No. GSBP 片頭ボールポイント 剛彩ビット(ロングタイプ)**



GSBP 030L GSBP 040L GSBP 050L GSBP 060L GSBP 080L

品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
GSBP030L	対辺3 ×150 1本	180×35× 8	336972
GSBP040L	対辺4 ×150 1本	180×35× 8	336989
GSBP050L	対辺5 ×150 1本	180×35× 8	336996
GSBP060L	対辺6 ×150 1本	180×35× 8	337009
GSBP080L	対辺8 ×150 1本	180×35×15	337016

※表組み内の色はビットカラーです。 内装:10セット

**No. GS5P 片頭ボールポイント 剛彩ビット 5本組(アソート)**



品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
GS5P-35	対辺3 ×100 1本	160×70×15	336965
	対辺4 ×100 1本		
	対辺5 ×100 1本		
	対辺6 ×100 1本		
	対辺8 ×100 1本		
GS5P-36	対辺3 ×150 1本	180×70×15	337023
	対辺4 ×150 1本		
	対辺5 ×150 1本		
	対辺6 ×150 1本		
	対辺8 ×150 1本		

※表組み内の色はビットカラーです。 内装:10セット

●価格はすべてオープン価格です。

お求めは…

剛彩ビット



最もベーシック。最も先進。

剛彩  
ごうさい



全137アイテム

# ダイハード鋼

## 史上最強のビットシリーズ


※ダイハード鋼は、材料特性を十分に活かせるアイテム・サイズに使用しています。

# 剛彩


# 高峰

- 素材は、多くのアイテムで最高硬度HRC62を誇るダイハード鋼を使用しています。折れにくい、曲がりにくいのももちろんのこと、トルクを正確に確実に伝えられるので、しっかりとネジを締めることができます。

ねじり試験機による比較試験  
トルク(N・m)



打ち込み試験 木材への打ち込み N=5



# 際立

きわだち

美しい印刷仕上げ。業界初。

- 剛彩ビットのために開発した印刷機により六角面すべてにカラー印刷。塗装品のようにじみがなくシャープなエッジでVESSELロゴもクリアに表示しています。
- 10色でサイズを色分けし、ビットが選びやすくなっています。

他社製品との境目の違い(拡大写真)



はがれテスト比較(テープカット試験による評価 JIS K-5600-5-6に基づく。)



塗料のはがれによる部材への付着がありません。


ごうさい

# 精緻

せいち


- 精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現しました。刃先部分にはメッキや塗装がつかないため、十字ネジは食いつきが良く様々なネジにフィットします。

比較資料 刃先3D(+0)



+00

+0



傾き角は最大26°  
狭い場所や奥深い場所のネジ締めもOK!

- ボールポイントビットは、駆動部が六角穴の入り口付近に接触する当社独自の「レインボール形状」をもとに設計。平均傾き角度は約26°(測定値)で狭い場所や奥深い場所のネジ締めに最適です。

# 極致

きよくち

トルクスを名乗れるのは、正式ライセンスだけ。

- トルクス独特なネジ穴形状にフィットする「世界共通の規格」で加工しています。

TORX® およびトルクス® は、米国アキュメントインテックチュアルプロパティズ LLCの登録商標です。ベッセルは米国アキュメントインテックチュアルプロパティズ LLCの正式ライセンスです。

## 【ダイハード鋼】について

ダイハード鋼は当社創業100周年の節目の年に開発した「ビット用の新素材」です。

ビットは硬度を高くすると刃先摩耗は減らせますが欠けやすくなります。

そのために今までのビット材では耐久性の向上に限界がありました。

このダイハード鋼は特殊な合金を含有し、より強くしてしなやかな特性をビットに付加することができました。硬度と靱性を兼ね備えた折れにくいビット材として「**なかなか死なない=ダイハード**」鋼と命名しました。



## No. GS14 両頭 剛彩ビット

- サイズ別にわかりやすく色分け。
- 強さとねばりがあるダイハート鋼を採用。



GS14 1035 GS14 1065 GS14 1110 GS14 2035 GS14 2045 GS14 2065 GS14 2082 GS14 2110 GS14 2130 GS14 2150



GS14 4065 GS14 3035 GS14 3065 GS14 3110 GS14 3150

GS14 2200 GS14 2300

GS14 2500

品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
GS141035	Φ1×35 1本	160×35×8	336019
GS141065	Φ1×65 2本	160×35×8	336026
GS141110	Φ1×110 2本	160×35×8	336033
GS142035	Φ2×35 1本	160×35×8	336040
GS142045	Φ2×45 1本	160×35×8	336057
GS142065	Φ2×65 2本	160×35×8	336064
GS142082	Φ2×82 2本	160×35×8	336071
GS142110	Φ2×110 2本	160×35×8	336088
GS142130	Φ2×130 2本	180×35×8	336095
GS142150	Φ2×150 2本	180×35×8	336101
GS142200	Φ2×200 1本	340×35×8	336118
GS142300	Φ2×300 1本	340×35×8	336125
GS142500	Φ2×500 1本	540×35×8	336132
GS143035	Φ3×35 1本	160×35×8	336149
GS143065	Φ3×65 2本	160×35×8	336156
GS143110	Φ3×110 2本	160×35×8	336163
GS143150	Φ3×150 2本	180×35×8	336170
GS144065	Φ4×65 1本	135×35×8	336194

※表組み内の色はビットカラーです。

内装:10セット

## No. GS5P 両頭 剛彩ビット 5本組



GS5P2065 GS5P2082 GS5P2110 GS5P2130 GS5P2150

品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
GS5P2065	Φ2×65 5本	160×70×8	336521
GS5P2082	Φ2×82 5本	160×70×8	336538
GS5P2110	Φ2×110 5本	160×70×8	336545
GS5P2130	Φ2×130 5本	180×70×8	336552
GS5P2150	Φ2×150 5本	180×70×8	336569

※表組み内の色はビットカラーです。

内装:10セット

## No. GS14 両頭コンビ 剛彩ビット

- 2サイズを一本のビットに組み込みました。



GS14 1211 GS14 2311 GS14 5665 GS14 5611 GS14 1565 GS14 1511 GS14 2665 GS14 2611 GS14 2615

GS14 2620

品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
GS141211	Φ1/Φ2×110 2本	160×35×8	336200
GS142311	Φ2/Φ3×110 2本	160×35×8	336187
GS145665	Φ5/Φ6×65 2本	160×35×8	336507
GS145611	Φ5/Φ6×110 2本	160×35×8	336514
GS141565	Φ1/Φ5×65 2本	160×35×8	336217
GS141511	Φ1/Φ5×110 2本	160×35×8	336224
GS142665	Φ2/Φ6×65 2本	160×35×8	336231
GS142611	Φ2/Φ6×110 2本	160×35×8	336248
GS142615	Φ2/Φ6×150 2本	180×35×8	336255
GS142620	Φ2/Φ6×200 1本	340×35×8	336262

※表組み内の色はビットカラーです。

内装:10セット

## No. GSPZ 両頭ポジドライブ 剛彩ビット

- ポジドライブ専用のビット。
- カムアウトを防止する刃先形状。



GSPZ 1110 GSPZ 2110 GSPZ 3110


品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
GSPZ1110	PZ1×110 1本	160×35×8	336644
GSPZ2110	PZ2×110 1本	160×35×8	336651
GSPZ3110	PZ3×110 1本	160×35×8	336668

※表組み内の色はビットカラーです。

内装:10セット

## No. GS14SQ 両頭スクエア 剛彩ビット

- サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビット。



GS14SQ 1065 GS14SQ 2065 GS14SQ 2110 GS14SQ 2150 GS14SQ 3045 GS14SQ 3065 GS14SQ 3082 GS14SQ 3110 GS14SQ 3150

GS14SQ 3200 GS14SQ 3300

品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
GS14SQ1065	SQ1×65 2本	160×35×8	337238
GS14SQ2065	SQ2×65 2本	160×35×8	337245
GS14SQ2110	SQ2×110 2本	160×35×8	337252
GS14SQ2150	SQ2×150 2本	180×35×8	337269
GS14SQ3045	SQ3×45 1本	160×35×8	337276
GS14SQ3065	SQ3×65 2本	160×35×8	337283
GS14SQ3082	SQ3×82 2本	160×35×8	337290
GS14SQ3110	SQ3×110 2本	160×35×8	337306
GS14SQ3150	SQ3×150 2本	180×35×8	337313
GS14SQ3200	SQ3×200 1本	340×35×8	337320
GS14SQ3300	SQ3×300 1本	340×35×8	337337

※表組み内の色はビットカラーです。

内装:10セット

## No. GS5P 両頭スクエア 剛彩ビット 5本組



GS5P-42 GS5P-44


品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
GS5P-42	SQ3×65 5本	160×70×8	337344
GS5P-44	SQ3×110 5本	160×70×8	337351

※表組み内の色はビットカラーです。

内装:10セット

## No. GS16 片頭 剛彩ビット

- 狭い箇所での作業に便利な細軸タイプ。



GS16 1065 GS16 1100 GS16 1150 GS16 2065 GS16 2082 GS16 2100 GS16 2130 GS16 2150 GS16 2200 GS16 2300

品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
GS161065	Φ1×65 2本	160×35×8	336323
GS161100	Φ1×100 2本	160×35×8	336330
GS161150	Φ1×150 2本	180×35×8	336347
GS161200	Φ1×200 1本	340×35×8	336354
GS162065	Φ2×65 2本	160×35×8	336361
GS162082	Φ2×82 2本	160×35×8	336378
GS162100	Φ2×100 2本	160×35×8	336385
GS162130	Φ2×130 2本	180×35×8	336392
GS162150	Φ2×150 2本	180×35×8	336408
GS162200	Φ2×200 1本	340×35×8	336415
GS162300	Φ2×300 1本	340×35×8	336422

※表組み内の色はビットカラーです。

内装:10セット



## No. GS16 片頭 剛彩ビット(精密タイプ)



GS16 GS16 GS16 GS16 GS16  
00065 00100 0065 0082 0100

品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
GS1600065	Φ00× 65 2本	160×35×8	336279
GS1600100	Φ00×100 2本	160×35×8	336286
GS160065	Φ0 × 65 2本	160×35×8	336293
GS160082	Φ0 × 82 2本	160×35×8	336309
GS160100	Φ0 ×100 2本	160×35×8	336316

※表組み内の色はビットカラーです。

内装:10セット

## No. GS16PL 片頭 剛彩ビット(マイナス)

●マイナスネジ用のビット。



GS16 GS16 GS16 GS16 GS16 GS16 GS16  
PL18 PL25 PL30 PL40 PL50 PL60 PL80

品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
GS16PL18	Φ1.8× 65 2本	135×35× 8	336439
GS16PL25	Φ2.5× 65 2本	135×35× 8	336446
GS16PL30	Φ3 × 65 2本	135×35× 8	336453
GS16PL40	Φ4 × 65 2本	135×35× 8	336460
GS16PL50	Φ5 × 65 2本	135×35× 8	336477
GS16PL60	Φ6 × 65 2本	135×35× 8	336484
GS16PL80	Φ8 × 65 1本	135×35×15	336491

※表組み内の色はビットカラーです。

内装:10セット

## No. GS5P 片頭 剛彩ビット 5本組



品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
GS5P1065D	Φ1× 65 5本	160×70×8	006486
GS5P2065D	Φ2× 65 5本	160×70×8	336576
GS5P2082D	Φ2× 82 5本	160×70×8	006493
GS5P2100D	Φ2×100 5本	160×70×8	336583
GS5P2130D	Φ2×130 5本	180×70×8	336590
GS5P2150D	Φ2×150 5本	180×70×8	336606

※表組み内の色はビットカラーです。

内装:10セット

## No. GS5P 剛彩ビット 5本組(アソート)



GS5P-01 GS5P-02 GS5P-03


品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
GS5P-01	両頭 Φ2/Φ6× 65 1本	160×70×8	336637
	両頭 Φ2 ×110 1本		
	両頭 Φ3 × 65 1本		
	片頭 Φ1 × 65 1本		
	片頭 Φ2 ×100 1本		
GS5P-02	両頭 Φ1 × 65 1本	160×70×8	336620
	両頭 Φ2 × 65 1本		
	両頭 Φ2 ×110 2本		
GS5P-03	両頭 Φ3 × 65 1本	160×70×8	336613
	片頭 Φ00 × 65 1本		
	片頭 Φ0 × 65 1本		
	片頭 Φ1 × 65 1本		
	片頭 Φ3 × 65 1本		

※表組み内の色はビットカラーです。

内装:10セット

## No. GSH 片頭ヘックス 剛彩ビット

●六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。



GSH GSH GSH GSH GSH GSH GSH GSH GSH GSH GSH GSH  
015S 020S 025S 030S 040S 050S 060S 080S 100S 120S 140S 170S

品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
GSH015S	対辺1.5×65 1本	135×35× 8	336675
GSH020S	対辺2 ×65 1本	135×35× 8	336682
GSH025S	対辺2.5×65 1本	135×35× 8	336699
GSH030S	対辺3 ×65 1本	135×35× 8	336705
GSH040S	対辺4 ×65 1本	135×35× 8	336712
GSH050S	対辺5 ×65 1本	135×35× 8	336729
GSH060S	対辺6 ×65 1本	135×35× 8	336736
GSH080S	対辺8 ×65 1本	135×35×10	336743
GSH100S	対辺10×65 1本	135×35×22	336750
GSH120S	対辺12×65 1本	135×35×22	336767
GSH140S	対辺14×65 1本	135×35×22	336774
GSH170S	対辺17×65 1本	135×35×22	336781

※表組み内の色はビットカラーです。

(GSH100S, GSH120S, GSH140S, GSH170Sは内装:5セット)

## No. GSH 片頭ヘックス 剛彩ビット(ロングタイプ)



GSH GSH GSH GSH GSH GSH GSH  
020L 025L 030L 040L 050L 060L 080L

品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
GSH020L	対辺2 ×150 1本	180×35× 8	336804
GSH025L	対辺2.5×150 1本	180×35× 8	336811
GSH030L	対辺3 ×150 1本	180×35× 8	336828
GSH040L	対辺4 ×150 1本	180×35× 8	336835
GSH050L	対辺5 ×150 1本	180×35× 8	336842
GSH060L	対辺6 ×150 1本	180×35× 8	336859
GSH080L	対辺8 ×150 1本	180×35×15	336866

※表組み内の色はビットカラーです。

内装:10セット

## No. GS5P 片頭ヘックス 剛彩ビット 5本組(アソート)



GS5P-31 GS5P-32

品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
GS5P-31	対辺2.5× 65 1本	160×70×8	336798
	対辺3 × 65 1本		
	対辺4 × 65 1本		
	対辺5 × 65 1本		
	対辺6 × 65 1本		
GS5P-32	対辺2.5×150 1本	180×70×8	336873
	対辺3 ×150 1本		
	対辺4 ×150 1本		
	対辺5 ×150 1本		
	対辺6 ×150 1本		

※表組み内の色はビットカラーです。

内装:10セット

## No. GSVT 片頭トルクス 剛彩ビット

- TORXネジ専用のビット。
- トルクスライセンスにもとづき製造しているため、あらゆるトルクスネジに対応。
- タンパーブルーフェジ(いじり止め付ネジ)に対応。(T4・T5を除く)



GSVT GSVT GSVT GSVT GSVT GSVT GSVT GSVT GSVT GSVT GSVT GSVT  
04S 05S 06SH 08SH 10SH 15SH 20SH 25SH 27SH 30SH 40SH

品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
GSVT04S	T4 × 65 1本	135×35×8	337030
GSVT05S	T5 × 65 1本	135×35×8	337047
GSVT06SH	T6H × 65 1本	135×35×8	337054
GSVT08SH	T8H × 65 1本	135×35×8	337061
GSVT10SH	T10H× 65 1本	135×35×8	337078
GSVT15SH	T15H× 65 1本	135×35×8	337085
GSVT20SH	T20H× 65 1本	135×35×8	337092
GSVT25SH	T25H× 65 1本	135×35×8	337108
GSVT27SH	T27H× 65 1本	135×35×8	337115
GSVT30SH	T30H× 65 1本	135×35×8	337122
GSVT40SH	T40H× 65 1本	135×35×8	337139

※表組み内の色はビットカラーです。

内装:10セット

## No. GSVT 片頭トルクス 剛彩ビット(ロングタイプ)



GSVT GSVT GSVT GSVT GSVT GSVT GSVT GSVT  
10LH 15LH 20LH 25LH 27LH 30LH 40LH

品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
GSVT10LH	T10H×150 1本	180×35×8	337153
GSVT15LH	T15H×150 1本	180×35×8	337160
GSVT20LH	T20H×150 1本	180×35×8	337177
GSVT25LH	T25H×150 1本	180×35×8	337184
GSVT27LH	T27H×150 1本	180×35×8	337191
GSVT30LH	T30H×150 1本	180×35×8	337207
GSVT40LH	T40H×150 1本	180×35×8	337214

※表組み内の色はビットカラーです。

内装:10セット

TORX® およびトルクス® は、米国アキュメント・インテリクチュアルプロパティス LLCの登録商標です。ベッセルは米国アキュメント・インテリクチュアルプロパティス LLCの正式ライセンスです。